

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO: PALLE VIEJO

2. CLASIFICACIÓN: Sitio Arqueológico

3. UBICACIÓN:

3.1 LOCALIZACIÓN:

Se localiza a 1 Km al oeste del centro poblado San José de Palle Viejo, margen derecha del río Santa Eulalia y a 5 Km al norte del distrito de Santa Eulalia.

3.2 UBICACIÓN POLÍTICA:

- Distrito: Santa Eulalia
- Provincia: Huarochirí
- Departamento: Lima

3.2 REFERENCIA ESPACIAL:

- Datum: World Geodetic System Datum 1984; WGS84
- Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM)
- Sistema de Coordenadas: UTM
- Zona UTM: 18 Sur
- Cuadrícula: L
- Carta Nacional: Chosica, Chosica, escala: 1/100 000
- Punto de Referencia:

ESTE_X	NORTE_Y	ALTITUD (m.s.n.m.)
320 599.6656	8 687 792.6646	1663

3.3 GEORREFERENCIACIÓN:

- Tipo de Medición: Cinemático con Postproceso (PPK)
- Marca y Modelo del Equipo Geodésico empleado para el levantamiento: TRIMBLE R8 GNSS
- Estación de rastreo permanente: Chacacayo LI03
- Ficha de Estación de rastreo permanente de fecha: 30/11/2020

4. ÁREA:

m ²	ha
149881.45	14.9881

5. PERÍMETRO:

Metros
1535.81

6. ACCESO:

Desde la ciudad de Lima, se toma la carretera central, al este, llegando a Chosica, se toma la carretera que va a Santa Eulalia, luego al centro poblado San José de Palle Viejo, a 1 Km al oeste se ubica se ubica el Sitio Arqueológico PALLE VIEJO.

7. COLINDANCIAS:

Las colindancias se describen en referencia al plano N° PP- 045-MC_DGPA-DSFL-2024 WGS84, considerando tramos en sentido horario.

Norte: Colinda con áreas de protección, cementerio y un canal de regadío, mediante una línea quebrada de nueve (09) tramos, con una distancia total de 258.49 m y comprende desde el vértice N° 3 al vértice N° 12.

Este: Colinda con áreas de protección y un canal de regadío, mediante una línea quebrada de setenta (70) tramos, con una distancia total de 511.26 m y comprende desde el vértice N° 12 al vértice N° 82.

Sur: Colinda con áreas de protección y una quebrada sin nombre, mediante una línea quebrada de catorce (14) tramos, con una longitud total de 326.54 m y comprende desde el vértice N° 82 al vértice N° 1.

Oeste: Colinda con áreas de protección, mediante una línea quebrada de dos (02) tramos, con una longitud total de 439.52 m. y comprende desde el vértice N° 1 al vértice N° 3.

1. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO AL PLANO PERIMÉTRICO N° PP-045-MC_DGPA-DSFL-2024 WGS84, A ESCALA 1/2000

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	160.95	129°45'10"	320386.4495	8687661.0012
2	2-3	278.57	142°5'9"	320388.2842	8687821.9366
3	3-4	63.87	113°4'58"	320561.9555	8688039.7463
4	4-5	80.44	170°41'42"	320623.5034	8688022.6956
5	5-6	33.47	177°2'14"	320696.5347	8687988.9669
6	6-7	24.50	168°30'43"	320726.1528	8687973.3827
7	7-8	22.79	179°59'29"	320745.1256	8687957.8867
8	8-9	1.37	200°55'11"	320762.7712	8687943.4703
9	9-10	2.43	239°32'37"	320764.0695	8687943.0402
10	10-11	16.44	102°51'43"	320765.8977	8687944.6415
11	11-12	13.18	258°49'52"	320779.2089	8687934.9975
12	12-13	8.81	92°22'34"	320788.8662	8687943.9740
13	13-14	6.11	163°58'48"	320795.1280	8687937.7739
14	14-15	7.48	187°10'54"	320798.1131	8687932.4466
15	15-16	5.28	181°21'37"	320802.5545	8687926.4324
16	16-17	2.47	223°52'32"	320805.7916	8687922.2600
17	17-18	6.77	208°5'17"	320808.2338	8687921.9029
18	18-19	4.05	206°12'13"	320814.6078	8687924.1938
19	19-20	4.19	115°52'57"	320817.4243	8687927.1076
20	20-21	6.29	139°18'19"	320821.4061	8687925.8027
21	21-22	4.54	152°41'47"	320824.6605	8687920.4207

22	22-23	1.96	214°56'35"	320824.9658	8687915.8924
23	23-24	3.69	242°11'1"	320826.1954	8687914.3631
24	24-25	2.40	228°35'20"	320829.8154	8687915.0657
25	25-26	1.86	120°46'12"	320831.0306	8687917.1347
26	26-27	1.95	127°23'49"	320832.8869	8687917.1458
27	27-28	2.78	105°12'53"	320834.0804	8687915.6038
28	28-29	2.77	202°23'22"	320832.4052	8687913.3844
29	29-30	3.06	210°31'28"	320831.7046	8687910.7055
30	30-31	3.21	196°5'34"	320832.5422	8687907.7589
31	31-32	2.26	188°4'18"	320834.2414	8687905.0355
32	32-33	3.27	143°54'20"	320835.6970	8687903.3028
33	33-34	1.91	193°6'3"	320835.9218	8687900.0376
34	34-35	2.75	198°12'35"	320836.4826	8687898.2078
35	35-36	3.99	99°52'37"	320838.0717	8687895.9592
36	36-37	2.46	185°30'21"	320835.2586	8687893.1337
37	37-38	2.96	204°37'43"	320833.7010	8687891.2353
38	38-39	2.99	276°57'13"	320832.9484	8687888.3746
39	39-40	2.70	119°44'43"	320835.9148	8687887.9690
40	40-41	2.13	197°29'24"	320836.9253	8687885.4628
41	41-42	4.48	222°8'45"	320838.2756	8687883.8218
42	42-43	2.29	239°39'52"	320842.7060	8687883.1672
43	43-44	3.20	67°23'21"	320844.1394	8687884.9538
44	44-45	3.45	155°42'9"	320845.6732	8687882.1463
45	45-46	1.99	144°5'45"	320845.9346	8687878.7108
46	46-47	8.12	244°22'4"	320844.8943	8687877.0167
47	47-48	5.84	214°18'2"	320849.2921	8687870.1965
48	48-49	1.93	141°25'10"	320854.6747	8687867.9245
49	49-50	7.37	108°48'27"	320855.5977	8687866.2270
50	50-51	1.83	242°27'10"	320850.6029	8687860.8062
51	51-52	2.94	156°5'59"	320851.2216	8687859.0872
52	52-53	4.93	163°35'46"	320851.0109	8687856.1517
53	53-54	3.73	194°22'11"	320849.2828	8687851.5320
54	54-55	7.40	205°26'44"	320848.8836	8687847.8210
55	55-56	2.07	173°59'13"	320851.3302	8687840.8369
56	56-57	3.54	156°47'32"	320851.8068	8687838.8196
57	57-58	5.68	174°31'59"	320851.1975	8687835.3339
58	58-59	5.27	143°39'22"	320849.6909	8687829.8575
59	59-60	9.68	213°32'43"	320845.5569	8687826.5957
60	60-61	3.54	201°58'4"	320842.5367	8687817.3992
61	61-62	7.06	155°12'59"	320842.7706	8687813.8657
62	62-63	20.16	161°24'26"	320840.2427	8687807.2791
63	63-64	29.48	178°24'22"	320827.3952	8687791.7432
64	64-65	14.66	188°59'18"	320807.9837	8687769.5564
65	65-66	18.12	177°56'49"	320800.1747	8687757.1534
66	66-67	16.21	162°47'32"	320789.9753	8687742.1723

67	67-68	14.02	173°40'44"	320777.2975	8687732.0718
68	68-69	12.18	189°7'32"	320765.4379	8687724.5966
69	69-70	13.14	179°3'19"	320756.2961	8687716.5514
70	70-71	14.70	174°41'8"	320746.2930	8687708.0367
71	71-72	6.47	222°28'30"	320734.2618	8687699.5841
72	72-73	14.58	149°50'35"	320732.8693	8687693.2689
73	73-74	13.38	190°14'42"	320722.9987	8687682.5316
74	74-75	16.25	156°24'41"	320715.8392	8687671.2268
75	75-76	6.54	167°42'10"	320702.3799	8687662.1263
76	76-77	31.39	213°36'39"	320696.3074	8687659.7015
77	77-78	21.07	185°13'37"	320678.4731	8687633.8704
78	78-79	13.57	158°52'29"	320668.1336	8687615.5171
79	79-80	11.88	174°29'50"	320657.6615	8687606.8908
80	80-81	10.94	236°31'15"	320647.8078	8687600.2502
81	81-82	9.09	174°8'17"	320647.9028	8687589.3098
82	82-83	9.30	146°0'5"	320647.0533	8687580.2631
83	83-84	4.33	148°1'28"	320641.1543	8687573.0721
84	84-85	7.02	150°40'49"	320637.0504	8687571.6861
85	85-86	7.88	170°27'53"	320630.1515	8687572.9845
86	86-87	7.05	227°32'2"	320622.7590	8687575.7035
87	87-88	6.25	252°49'40"	320616.4939	8687572.4643
88	88-89	8.19	152°19'14"	320617.5976	8687566.3103
89	89-90	9.46	158°12'51"	320615.1342	8687558.5030
90	90-91	15.46	159°1'21"	320609.1430	8687551.1826
91	91-92	10.17	170°14'9"	320595.7169	8687543.5168
92	92-93	10.34	177°4'53"	320586.1603	8687540.0459
93	93-94	7.99	180°10'38"	320576.2700	8687537.0142
94	94-95	98.05	135°16'6"	320568.6364	8687534.6484
95	95-1	125.05	167°6'23"	320481.6728	8687579.9428
TOTAL		1535.81	16740°0'1"		


Elaborado por:

Lic. Mónica de la Vega Romero / Ing. Cesar Augusto Mamani Cruz

Fecha: Julio 2024

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS UTM WGS84

VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	160.95	129°45'10"	320386.4495	8687661.0012
2	2-3	278.57	142°5'9"	320388.2842	8687621.9368
3	3-4	63.87	113°4'58"	320561.9555	8688039.7463
4	4-5	80.44	170°41'42"	320623.5034	8688022.6956
5	5-6	33.47	177°2'14"	320696.5347	8687988.9669
6	6-7	24.50	168°30'43"	320726.1528	8687973.3827
7	7-8	22.79	179°59'29"	320745.1256	8687957.8867
8	8-9	1.37	200°55'11"	320762.7712	8687943.4703
9	9-10	2.43	238°32'37"	320764.0695	8687943.0402
10	10-11	16.44	102°51'43"	320765.8977	8687944.6415
11	11-12	13.18	258°49'52"	320779.2089	8687934.9975
12	12-13	8.81	92°22'34"	320788.8662	8687943.9740
13	13-14	6.11	163°58'48"	320795.1280	8687937.7739
14	14-15	7.48	187°10'54"	320798.1131	8687932.4466
15	15-16	5.28	181°21'37"	320802.5545	8687926.4324
16	16-17	2.47	223°52'32"	320805.7916	8687922.2600
17	17-18	6.77	208°5'17"	320808.2338	8687921.9029
18	18-19	4.05	208°12'13"	320814.8078	8687924.1938
19	19-20	4.19	115°52'57"	320817.4243	8687927.1076
20	20-21	6.29	139°18'19"	320821.4061	8687925.8027
21	21-22	4.54	152°41'47"	320824.6605	8687920.4207
22	22-23	1.96	214°56'35"	320824.9658	8687915.8924
23	23-24	3.69	242°11'11"	320826.1954	8687914.3631
24	24-25	2.40	228°35'20"	320829.8154	8687915.0657
25	25-26	1.86	120°46'12"	320831.0306	8687917.1347
26	26-27	1.95	127°23'49"	320832.8869	8687917.1458
27	27-28	2.78	105°12'53"	320834.0804	8687915.6038
28	28-29	2.77	202°23'22"	320832.4052	8687913.3844
29	29-30	3.06	210°31'28"	320831.7046	8687910.7055
30	30-31	3.21	196°5'34"	320832.5422	8687907.7589
31	31-32	2.26	188°4'18"	320834.2414	8687905.0355
32	32-33	3.27	143°54'20"	320835.6970	8687903.3028
33	33-34	1.91	193°6'3"	320835.9218	8687900.0376
34	34-35	2.75	198°12'35"	320836.4826	8687898.2078
35	35-36	3.99	99°52'37"	320838.0717	8687895.9592
36	36-37	2.46	185°30'21"	320835.2586	8687893.1337
37	37-38	2.96	204°37'43"	320833.7010	8687891.2353
38	38-39	2.99	276°57'13"	320832.9484	8687888.3746
39	39-40	2.70	119°44'43"	320835.9148	8687887.9690
40	40-41	2.13	197°29'24"	320836.9253	8687885.4628
41	41-42	4.48	222°8'45"	320836.2756	8687883.8218
42	42-43	2.29	239°39'52"	320842.7060	8687883.1672
43	43-44	3.20	67°23'21"	320844.1394	8687884.9538
44	44-45	3.45	155°42'9"	320845.6732	8687882.1463
45	45-46	1.99	144°5'45"	320845.9346	8687878.7108
46	46-47	8.12	244°22'4"	320844.8943	8687877.0167
47	47-48	5.84	214°1'8"2"	320849.2921	8687870.1965
48	48-49	1.93	141°25'10"	320854.6747	8687867.9245
49	49-50	7.37	108°48'27"	320855.5977	8687866.2270
50	50-51	1.83	242°27'10"	320850.6029	8687860.8062
51	51-52	2.94	156°5'59"	320851.2216	8687859.0872
52	52-53	4.93	163°35'46"	320851.0109	8687856.1517
53	53-54	3.73	194°22'11"	320849.2828	8687851.5320
54	54-55	7.40	205°28'44"	320848.8636	8687847.8210
55	55-56	2.07	173°59'13"	320851.3302	8687840.8369
56	56-57	3.54	156°47'32"	320851.8068	8687838.8196
57	57-58	5.88	174°31'59"	320851.1975	8687835.3339
58	58-59	5.27	143°39'22"	320849.6909	8687829.8575
59	59-60	9.68	213°32'43"	320845.5569	8687826.5957
60	60-61	3.54	201°58'4"	320842.5367	8687817.3992
61	61-62	7.06	155°12'59"	320842.7706	8687813.8657
62	62-63	20.16	161°24'26"	320840.2427	8687807.2791
63	63-64	29.48	178°24'22"	320827.3952	8687791.7432
64	64-65	14.66	188°59'18"	320807.9837	8687769.5564
65	65-66	18.12	177°56'49"	320800.1747	8687757.1534
66	66-67	16.21	162°47'32"	320789.9753	8687742.1723
67	67-68	14.02	173°40'44"	320777.2975	8687732.0718
68	68-69	12.18	188°7'32"	320765.4379	8687724.5968
69	69-70	13.14	179°3'19"	320756.2961	8687716.5514
70	70-71	14.70	174°41'8"	320746.2930	8687708.0367
71	71-72	6.47	222°28'30"	320734.2618	8687699.5841
72	72-73	14.58	149°50'35"	320732.8693	8687693.2689
73	73-74	13.38	190°14'42"	320722.9987	8687682.5316
74	74-75	16.25	158°24'41"	320715.8392	8687671.2268
75	75-76	6.54	167°42'10"	320702.3799	8687662.1263
76	76-77	31.39	213°36'39"	320696.3074	8687659.5841
77	77-78	21.07	185°13'37"	320678.4731	8687633.8704
78	78-79	13.57	158°52'29"	320668.1336	8687615.5171
79	79-80	11.88	174°29'50"	320657.6615	8687606.8908
80	80-81	10.94	236°31'15"	320647.8078	8687600.2502
81	81-82	9.09	174°8'17"	320647.9028	8687589.3098
82	82-83	9.30	146°0'5"	320647.0533	8687580.2631
83	83-84	4.33	148°1'28"	320641.1543	8687573.0721
84	84-85	7.02	150°40'49"	320637.0504	8687571.6861
85	85-86	7.88	170°27'53"	320630.1515	8687572.9845
86	86-87	7.05	227°32'2"	320622.7590	8687575.7035
87	87-88	6.25	252°49'40"	320616.4939	8687572.4643
88	88-89	8.19	152°19'14"	320617.5976	8687566.3103
89	89-90	9.46	158°12'51"	320615.1342	8687558.5030
90	90-91	15.46	159°1'21"	320609.1430	8687551.1826
91	91-92	10.17	170°14'9"	320595.7169	8687543.5168
92	92-93	10.34	177°4'53"	320586.1603	8687540.0459
93	93-94	7.99	180°10'38"	320576.2700	8687537.0142
94	94-95	98.05	135°16'6"	320568.6364	8687534.6484
95	95-1	125.05	167°6'23"	320481.6728	8687579.9428
TOTAL		1535.81	167°40'01"		
Suma de ángulos (real) =		167°40'00"00"			
Error acumulado =		00°00'01"			



8688100

8687850

8687600

320350

320600

320850

áreas de protección

áreas de protección

AREA = 149881.45 m²
PERIMETRO = 1535.81 m.

SITIO ARQUEOLÓGICO
PALLE VIEJO
AREA = 149881.45 m² = 14.9881 ha
PERIMETRO = 1535.81 m

áreas de protección

cementerio


canal de regadío

canal de regadío


áreas de protección

quebrada sin nombre

áreas de protección



PLANO DE UBICACIÓN: 1/ 20000



 PERÚ		Ministerio de Cultura Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	
Plano perimétrico:			
SITIO ARQUEOLÓGICO PALLE VIEJO			
Arq ^l Responsable:			
Ing ^o Resp. del Levantamiento Catastral:			
		MÓNICA DE LA VEGA ROMERO	
		CESAR AUGUSTO MAMANI CRUZ	
Punto de Referencia Arqueológico		Área:	Perímetro:
Este(X): 320 599.6656 Norte(Y): 8 687 792.6646		149881.45 m ² 14.9881 ha	1535.81 m
Dpto:		Provincia:	Distrito:
LIMA		HUARACHIRÍ	SANTA EULALIA
Proyección:	Datum:	Zona:	Escala:
UTM	WGS 84	18 S	1 / 2000
Fecha de elaboración:		Código de Plano:	
JULIO 2024		PP-045-MC_DGPA-DSFL-2024 WGS84	